


LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

RINKOS PRIEŽIŪROS KLAUSIMYNAS, SKIRTAS NESAUGIŲ DARBO ĮRENGINIŲ PATEKIMO
Į ŠALIES RINKĄ PREVENCIJAI, SIEKIANT APSAUGOTI PROFESIONALŲ NAUDOTOJĄ
(DARBUOTOJĄ)

(vykdant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 765/2008 reikalavimus)

MEDIENOS APDIRBIMO STAKLIŲ ATITIKIMAS
TECHNINIAM REGLAMENTUI MAŠINŲ SAUGA

Teritorinis skyrius: _____
Darbo inspektorius/-iai: <i>[pareigos, vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr.]</i> _____
Patikrinime dalyvavę įmonės atstovai /įrenginio savininkas/ <i>[pareigos, vardas, pavardė]</i> _____
Inspektavimo data: ____ / ____ / ____.
BENDRA INFORMACIJA
1. Ūkio subjekto pavadinimas (įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra, ar fizinis asmuo): _____
2. Įmonės kodas: _____
3. Kontaktai (el. paštas; tel. Nr.): _____
4. Centrinė būstinė: _____
5. Įmonės veikla: _____
6. Inspektavimo vieta: _____
7. Darbdavį atstovaujantis asmuo: (pareigos, vardas, pavardė) _____
8. Tikrinamas objektas: _____
Objekto pavadinimas: _____
Objekto tipas: _____
Objekto gamybinis Nr. (-iai): _____
Surinkėjo (gamintojo) pavadinimas ir adresas: _____
Importuotojo pavadinimas ir adresas: _____

Eil. Nr.	Klausimai	Taip	Ne	N/N
1.	Ar medienos apdirbimo staklės (toliau – įrenginys) pažymėtos CE ženklu? (Techninio reglamento „Mašinių sauga“ (toliau – Reglamento) 11.6, 42, 43 punktai, 1 priedo 127.2 punktas ir 3 priedas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.	Ar CE ženklavimas tinkamas? (Reglamento 42, 43 punktai ir 3 priedas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	 Aukštis ne mažiau 5 mm			

1.2.	Ar CE ženklavimas lengvai pastebimas, įskaitomas ir neištrinamas? (Reglamento 42 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3.	Ar įrenginys nėra pažymėtas ženklais, simboliškai ar įrašais, kurie dėl savo reikšmės arba formos arba jų abiejų panašumo į ženklą CE galėtų suklaidinti trečiašias šalis? (Reglamento 43 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.	Ar įrenginys paženklinamas tinkamai? (Reglamento 1 priedo 127-131 punktai)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.1.	Ar nurodytas gamintojo ar jo įgalioto atstovo pavadinimas ir adresas? (Reglamento 1 priedo 127.1 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.2.	Ar nurodytas įrenginio pavadinimas? (Reglamento 1 priedo 127.2 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.3.	Ar nurodytas serijos ar tipo žymuo? (Reglamento 1 priedo 127.4 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.4.	Ar nurodyti pagaminimo metai? (Reglamento 1 priedo 127.6 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.5.	Ar ant įrenginio esanti informacija ir išpėjimai yra pateikti lengvai suprantamais simboliškai ar piktogramomis? Ar visa rašytinė ar žodinė informacija bei išpėjimai ant įrenginio yra pateikta lietuvių kalba? (Reglamento 1 priedo 121 ir 130 punktai)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Ar įrenginys turi gamintojo sudarytą EB atitikties deklaraciją? (Reglamento 11.5 ir 18 punktai)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1.	Ar įrenginio atitikties deklaracija yra pateikta lietuvių kalba, atspausdinta arba parašyta ranka didžiosiomis raidėmis bei patvirtinta gamintojo ar jo įgalioto? (Reglamento 2 priedo I skyriaus pirmojo skirsnio 1 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.	Ar tuo atveju, kai įrenginys pagamintas ne Lietuvoje, ant jo atitikties deklaracijos yra užrašas „Originalios atitikties deklaracijos vertimas“? (Reglamento 2 priedo I skyriaus pirmojo skirsnio 1 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3.	Ar yra nurodytas įrenginio gamintojo ar jo įgalioto atstovo pavadinimas ir adresas? (Reglamento 2 priedo I skyriaus pirmojo skirsnio 3.1 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4.	Ar yra asmens, kuris turi būti įsisteigęs Europos Bendrijoje ir yra įgaliotas sudaryti atitinkamą techninę bylą, pavadinimas ir adresas? (Reglamento 2 priedo I skyriaus pirmojo skirsnio 3.2 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5.	Ar yra įrenginio apibūdinimas ir identifikuojanti informacija (bendrasis pavadinimas, paskirtis, modelis, tipas, serijos numeris ir komercinis pavadinimas)? (Reglamento 2 priedo I skyriaus pirmojo skirsnio 3.3 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6.	Ar yra sakiny, aiškiai patvirtinantis, kad įrenginys atitinka visas jam taikytinas Mašinų direktyvos 2006/42/EB nuostatas? (Reglamento 2 priedo I skyriaus pirmojo skirsnio 3.4 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7.	Ar yra nuoroda į naudotus darnuosius standartus ar kitus techninius standartus ir specifikacijas? (Reglamento 2 priedo I skyriaus pirmojo skirsnio 3.7 ir 3.8 punktai)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.8.	Ar yra nurodyta EB atitikties deklaracijos parengimo vieta ir data? (Reglamento 2 priedo I skyriaus pirmojo skirsnio 3.9 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.9.	Ar yra asmens, įgalioto parengti mašinos EB atitikties deklaraciją gamintojo ar jo įgalioto atstovo vardu, tapatybė ir parašas? (Reglamento 2 priedo I skyriaus pirmojo skirsnio 3.10 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Ar yra įrenginio naudojimo instrukcija(-os) lietuvių kalba? (Reglamento 1 priedo 59, 132-135 punktai)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.	Ar tuo atveju, kai įrenginys pagamintas ne Lietuvoje, ant instrukcijos yra užrašas „Originalios instrukcijos vertimas“? (Reglamento 1 priedo 134.1 ir 134.2 papunkčiai)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.	Ar instrukcijose nurodytas su sauga susijusių patikrų ir priežiūros tipas bei dažnumas, o taip pat susidėvėti linkusios dalys ir jų keitimo kriterijai? (Reglamento 1 priedo 59 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.	Ar pateikti nurodymai, kaip pradėti naudoti įrenginį ir kaip su juo dirbti bei, jei tai reikalinga, operatorių mokymo instrukcijos? (Reglamento 1 priedo 135.11 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4.	Ar pateikta informacija apie liekamąją riziką, jei tokia yra? (Reglamento 1 priedo 135.12 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5.	Ar pateikti nurodymai dėl apsaugos priemonių, kurių turi imtis naudotojas, įskaitant, jei reikia, numatytas asmenines apsaugos priemones? (Reglamento 1 priedo 135.13 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6.	Ar nurodytos pagrindinės įrankių, kurie gali būti pritaikyti įrenginiui, charakteristikos? (Reglamento 1 priedo 135.14 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.7.	Ar nurodyta, kaip valdyti įrenginį įvykus nelaimingam atsitikimui ar jam sugedus, o esant užsikirtimo galimybei – naudotinas valdymo būdas, leidžiantis saugiai sutaisyti užsikirtusią įrangą? (Reglamento 1 priedo 135.17 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8.	Ar pateikti nurodymai, leidžiantys saugiai reguliuoti ir prižiūrėti įrenginį, įskaitant apsaugos priemones, kurių reikia laikytis atliekant šiuos darbus? (Reglamento 1 priedo 135.19 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.9.	Ar instrukcijoje yra nurodyti specialūs apsauginiai įtaisai, leidžiantys saugiai atblokuoti įrenginį, ir paaiškinta, kaip jie turi būti naudojami? (Reglamento 1 priedo 69 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.10.	Ar instrukcijoje nurodytos skleidžiamo triukšmo vertės? (Reglamento 1 priedo 135.21 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Ar įrenginys yra suprojektuotas ir pagamintas laikantis saugos integravimo principų? (Reglamento 1 priedo 6 ir 7 punktai)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1.	Ar įrenginys suprojektuotas ir pagamintas taip, kad jo nebūtų galima naudoti gamintojo nenumatytais būdais, jei tai sukeltų riziką? (Reglamento 1 priedo 7.2 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2.	Ar pateikti įspėjimai naudotojams apie riziką, liekančią dėl bet kokių pasirinktų apsauginių priemonių trūkumų, ir ar nurodyta kokios asmeninės apsaugos priemonės reikalingos? (Reglamento 1 priedo 7.1.3 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3.	Ar įrenginys aprūpintas ir yra tiekiamas su visa specialia įranga ir reikmenimis, kurie leistų jį saugiai reguliuoti, prižiūrėti ir naudoti? (Reglamento 1 priedo 7.4 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4.	Ar tinkamai apšviestos priežiūros zonos ir vidinės įrenginio dalys, kurias reikia dažnai apžiūrėti ir reguliuoti? (Reglamento 1 priedo 11 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Ar įrenginio valdymo sistema saugi, patikima ir atitinka reikalavimus? (Reglamento 1 priedo ketvirtasis skirsnis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.	Ar valdymo įtaisai yra aiškiai matomi, atpažįstami ir nedviprasmiški bei apsaugoti taip, kad norimas, susijęs su pavojumi tikslas būtų pasiektas, tik atlikus sąmoningą veiksmą ir yra išdėstyti taip, kad juos naudojant nekiltų jokios papildomos rizikos? (Reglamento 1 priedo 28.1, 28.5 ir 28.6 punktai)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.	Ar paleisti įrenginį įmanoma tik sąmoningai įjungus tam skirtą valdymo įtaisą? (Reglamento 1 priedo 37 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3.	Ar įrenginyje yra įrengti valdymo įtaisai, kuriais įrenginys galėtų būti saugiai ir visiškai sustabdytas? (Reglamento 1 priedo 40 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4.	Ar avarinio stabdymo funkcija prieinama ir veikianti visą laiką, nepriklausomai nuo darbo režimo? (Reglamento 1 priedo 48 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5.	Ar stabdymo valdymas turi pirmenybę prieš paleidimo valdymą? (Reglamento 1 priedo 48 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Ar įrenginys pagamintas taip, kad energijos tiekimo mašinoms pertrūkis, įjungimas po pertrūkio ar kitokio pobūdžio svyravimai nesukels pavojingų situacijų? (Reglamento 1 priedo 54 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.	Ar sutrikus energijos tiekimui, įrenginys negali įsijungti netikėtai? (Reglamento 1 priedo 55.1 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2.	Ar sutrikus energijos tiekimui, jokia įrenginio judanti dalis ar įrenginyje laikomas ruošinys negali iškristi arba būti išmestas? (Reglamento 1 priedo 55.4 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3.	Ar sutrikus energijos tiekimui, apsauginiai įtaisai išlieka visiškai veiksmingi arba jie automatiškai duoda stabdymo komandą? (Reglamento 1 priedo 55.6 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Ar užtikrinta apsauga nuo mechaninių pavojų? (Reglamento 1 priedo aštuntasis skirsnis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1.	Ar esant įrenginio dalių lūžimo ar suirimo rizikai, jos yra įmontuotos, išdėstytos ir (arba) apsaugotos taip, kad jų nuolaužos būtų sulaikomos? (Reglamento 1 priedo 60 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2.	Ar numatyta, kad apdirbamąjį ruošinį būtų galima saugiai padėti ir valdyti? (Reglamento 1 priedo 148 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3.	Ar ruošinio padavimo judesys ir įrankio judėjimas yra suderinti, kad būtų išvengta lūžimo rizikos? (Reglamento 1 priedo 62.2 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.4.	Ar numatyta, kad tuo atveju, kai ruošinys laikomas rankomis ant darbatalio, šis turi būti pakankamai stabilus darbo metu ir netrukdyti ruošiniui judėti? (Reglamento 1 priedo 148 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

