

Pasitikrinkite patys



Testas atliekamas taip:

pažymėkite, Jūsų nuomone, teisingą atsakymo variantą. Po to atlenkite brošiūros atlanką ir sutikrinkite atsakymus. Jei nesate tikras, kurį variantą pažymėti, pastudijuokite motorpjūklio instrukcijų knygelę ir „Miško darbų saugos taisyklės DT 1-96“.

Gerai susipažinkite su savo pjūkle - tada turėsite saugų ir efektyvų irankį miško darbams.

1. Jūs dviese kartu su kitu darbuotoju kertate ir apdorojate medžius.
Kokiu mažiausiu atstumu turite būti vienas nuo kito?

A Per 2,5 pjaunamų medžių ilgius

B Per 1 pjaunamo medžio ilgį

C 10 m atstumu

2. Kada didžiausias pavojus, kad motorinis pjūklas šokinės? – Kai pjaunama...



A ...apatine pjūklo pjovimo juostos dalimi


B ...viršutine pjūklo pjovimo juostos dalimi

C Abu būdai vienodai pavojingi

3. Koks saugiausias stovinčių medžių šakų genėjimo būdas?



A Paeiliui aukštyn ir žemyn




B Iš viršaus į apačią




C Iš apačios į viršų

4. Nuo ko saugiausia pradėti pjaunant išpjovas?



A Nuo apatinės išpjovos



B Nuo viršutinės išpjovos

C Abu būdai vienodai saugūs.


5. Kuriame paveikslėlyje teisingai matuojamas tikrasis užtūros storis?



A




B




C


6. Kuriame paveikslėlyje pavaizduota tikroji medžio virtimo kryptis?



A Statmenai pagrindiniam pjūviui



B Statmenai užtūrai



C Statmenai išpjovai

7. Įstrigusį medį saugiausia nuimti traktoriumi arba suktuvu. Jei medį galima pasukti, vietoj traktoriaus ar suktuvo galima naudotis kabliu ir dalba. Šį medį reikia pasukti į kairę. Kaip tokiu atveju reikia pasielgti su užtūra?



A Uztūros dalis paliekama dešinėje.




B Uztūros dalis paliekama kaireje.




C Nupjaunama visa užtūra

8. Kada lengviausia kontroliuoti motorpjūklį genint šakas? – Kai ...



A ...pjūklas padedamas ant kamieno.



B ...pjūklas laikomas tvirtai abiem ištiestom rankom.




C ...pjūklas laikomas 5-10 cm nuo kamieno.

9. Medis paveikslėlyje išvirtęs bei įsitempęs ir pjaunant gali skilti ir sužeisti pjovėją. Kurioje vietoje pradėti pjauti, kad sumažėtų įtempimas?



A



B



C

10. Saugiam darbui labai svarbu, kad pjūklo grandinė būtų geros būklės. Pjūklo grandinė laikoma netinkama tada, kai pjūklo dantys nušlifuoti iki:



A 4 mm

B 1 mm

C 2 mm

11. Ar grandinės stabdis veikia gerai, patikrinama tvirtai laikant pjūklą, padidinant kuro padavimą ir...



A ...spustelint apsauginį skydelį



B ...pjovimo juostos smaigaliu pjaunant kelmą



C ...rankos riešu spustelint apsauginį skydelį

12. Paveikslėliuose pavaizduotos trys apsauginės aprangos priemonės, dėvėtinos dirbant motorpjūkliais. Kurios iš jų pagal taisykles dėvėti neprivaloma?



A Apsauginių batų arba apsauginių aulinių batų



B Apsauginių pirštinių




C Apsiausto nuo lietaus

Testo atsakymai

1 klausimas

A. Jeigu biržėje dirba ir kitas pjovėjas, iki jo išlaikykite ne mažesnę kaip 2,5 medžio aukščio atstumą.




2 klausimas

B. Ypač pavojinga yra pradėti pjauti pjovimo juostos smaigalio viršutine dalimi.




3 klausimas

B. Genėkite tik iš viršaus į apačią. Niekada negenėkite virš pečių aukščio, kad išvengtumėte pjūklo šokčiojimo į veidą.




4 klausimas

B. Visada pirmiausia išpjaukite viršutinę išpjovą. Pjaudami apatinę, žiurėkite pagal viršutinę, kad per giliai neįpjautumėte apatinės į kamieną.



5 klausimas

B. Užtūros storis yra likusio nenupjauto išsinio plaušo medienos storis. Rekomenduojamas užtūros storis 1/10 medžio storio.




6 klausimas

C. Medis virsta statmenai išpjovai. Užtūra atlieka vyrių vaidmenį.



7 klausimas

B. Palikite truputį užtūros kairėje pusėje. Visuomet užtūros dalį palikite toje pusėje, į kurią žadate versti medį. Užtūros likutis bus sukimosi taškas.




8 klausimas

A. Pasidėdami pjūklą ant kamieno, atpalaiduojate nugarą ir rankas, be to – taip lengviau valdyti pjūklą.



9 klausimas

B. Saugiausia perpjauti i dešinę nuo akmens, kad abi kamieno dalys nekiltų i viršų. Jei pjauname, kaip parodyta paveikslėlyje, įtampa kamienne sumažėja. Pirmiausia išpjaukite atvirą išpjovą apatinėje palinkimo pusėje (1). Pjaukite etapais, kitaip pjūklas užstrigs. Po to etapais pjaukite iš viršaus (2), kol kamieno viršutinė dalis iš lėto nusvirs ant žemės.



10 klausimas

C. Kai pjūklo dantys nušlifuoti iki 2 mm, yra pavojus, kad grandinė arba jos dalys įtruks.

11 klausimas

C. Atliekant bandymą, pjūklas turi stovėti ant tvirto pagrindo. Tvirtai laikykite pjūklą abiem rankom. Padidinkite kuro padavimą. Atpalaiduokite grandinės stabdį, spusteldami apsauginį skydelį rankos riešu. Grandinė turi nejudėti.



12 klausimas

C. Niekada nedirbkite su motorpjūkliu be asmeninių apsauginių priemonių: apsauginio šalmo, veidą ir akis apsaugančio tinklelio ar skydelio, prieštriukšminių ausinių, apsauginių pirštinių, kelnų su apsauga nuo įpjovimo, batų su metaliniu priekiu, apsauginiu audiniu ir rantytais padais. Apsiaustas nuo lietaus pagal taisykles neprivalomas.

Atsakę į klausimus, atsiverskite čia!

Teisingas atsakymas - 1 taškas

Pagilinti žinias Jums padės metodinės rekomendacijos:

1. „Darbas su motorpjūklų“.
2. „Darbas krūmapjovė“.
3. „Įstrigusių ir išlaužytų medžių kirtimas“.

Kiek taškų surinkote?

- 11-12 Sveikiname ! Ir toliau taip !
Tik nepamirškite, kad kartojimas pagilina žinias.
- 8-10 Geras rezultatas.
Pasižiūrėkite, ko nežinojote.
- 5-7 Kai ką žinote neblogai.
Tačiau dar yra ko pasimokyti.
- 1-4 Rezultatai šiaip sau.
Pagilinkite savo profesines žinias.
- 0 Nukirpkite užvedamąją virvelę ir užplombuokite pjūklą. O dar geriau – išklauskite darbo motorpjūkliu kursą.



Miško darbų saugos taisyklių DT 1-96, patvirtintų LR miškų ūkio ministerijos
1996-11-25 įsakymu Nr. 208 (Žin., 1996, Nr. 116-2733), priedai


A priedas (privalomasis)

Ispėjamieji saugos ženklai




B priedas (informacinis)

Atsitraukimo nuo pjaunamo medžio kryptis




D priedas (informacinis)

Normalaus medžio pjovimo schema



E priedas (informacinis)

Palinkusio medžio pjovimo schema



F priedas (informacinis)

Storo medžio pjovimo schema

